nashuatec

MP 305+SP
MP 305+SPF

Digitální multifunkční kopírka A4, A3

☑ Kopírka ☑ Tiskárna ☑ Skener ☑ Fax



Formát papíru

A4 A3

MP 305+SP
MP 305+SPF

30 str./min černobíle

Kompaktní multifunkce s možností A3

Stroje Nashuatec MP 305+ SP a MP 305+ SPF jsou kompaktní a chytré černobílé multifunkce formátu A4 s možností tisku až do formátu A3. Maximum dostupných funkcí pomocí velkého SMART panelu umožňuje jejich nasazení všude tam, kde hlavní prioritou je nekompromisní funkčnost, rychlý tisk na A4 a možnost tisku na formát A3.
Stroje se vyznačují svojí rychlostí, levným provozem a vysokou úsporou místa oproti standardním multifunkčním strojům formátu A3.

- Malé rozměry - stroj lze snadno umístit i na stůl.
- Kompaktní řešení: stroj A4 s možností A3 pomocí ručního podávání.
- Jednotná obsluha a funkce s ostatními stroji pomocí 10,1" SMART panelu.
- Tichý provoz.
- Malá multifunkce připravená pro zapojení i do velkých sítí.



Vše, co požadujete, a ještě něco navíc - A3

Když A4 nestačí

Tato multifunkční zařízení jsou ideální pro tiskové potřeby menších a středních kanceláří, včetně možnosti tisku A3 - a to vše při rozměrech, které byste očekávali u A4 zařízení. Tato zařízení můžete umístit na pracovní stůl, do rohu kanceláře,prostě kdekoliv, a pak už jen stačí využívat jejich schopnosti.



MFP by mělo být vidět, ale ne slyšet

Pokud máte obavy ohledně prostoru, možná budete mít obavy i ohledně hlučnosti a jejího vlivu na pracovní pohodlí. Oba modely pracují díky nejnovější technologii velmi tiše, takže mohou být umístěny téměř kdekoli bez narušení pracovních podmínek.



Velký panel, velké možnosti.

Chytrý ovládací panel s 10,1" displejem nabízí plné dotykové ovládání, takže jednotlivé funkce jsou rychle dostupné. Rozšířené softwarové možnosti zahrnují integraci s technologiemi pro workflow včetně GlobalScan NX a Scan CX. Jednoduchost ovládání umožňuje I použití vlastní domovské obrazovky pro každého uživatele, což přináší velmi efektivní individuální přístup k požadovaným funkcím.



Nové intuitivní uživatelské rozhraní

MP 305+ je dalším modelem s novým intuitivním uživatelským rozhraním, který mění způsob komunikace se zařízeními. Nejenže je uživatelské rozhraní intuitivní a snadno použitelné, ale díky novému designu a uspořádání je postup tisku, kopírování, skenování a faxování velmi jednoduchý a bezproblémový.

MP 305+SP / MP 305+SPF

HLAVNÍ SPECIFIKACE

SPOLEČNÉ

Zahřívací doba:	27 sek.
Rychlost prvního výstupu:	4,9 sek.
Rychlost kontinuálního výstupu:	30 str./min.
Paměť:	Stdandard: 2 GB Maximum: 2 GB
Pevný disk:	320 GB
Rozměry (š×h×v):	350×493×505 mm
Hmotnost:	32 kg
Napájení:	220-240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Kopírovací proces:	Dry two-component magnetic brush development system
Vícenásobné kopírování:	Max. 999 kopií
Rozlišení:	300×600 dpi, 600×600 dpi
Zoom:	25-400 % v krocích po 1 %

TISKÁRNA

Tiskové jazyky (ovladače):	Std.: PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF Vol.: XPS direct
Rozlišení tisku:	Max. (600×600 dpi)
Rozhraní:	Std.: SD slot, Ethernet 1000 Base-T, USB2.0 Host I/F Type A Vol.: Bluetooth
Síťový protokol:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Prostředí Windows®:	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows® Server 2003/2003R2, Windows Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows® Server 2012R2
Prostředí systému Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 nebo novější
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Prostředí SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Další podporovaná prostředí:	AS/400® using OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SKENER

Rychlost skenování:	Plnobarevně: A4 (max. 30 str./min.) Černobíle: A4 (max. 30 str./min.)
Rozlišení:	Std. (600×600 dpi), Výchozí (200 dpi)
Formát originálu:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Dodávané ovladače:	Síťový TWAIN
Skenování do:	E-mail (SMTP (pošt. serv.), TCP/IP), Složka (SMB, FTP, NCP), USB, SD karta

FAX

Obvod:	PSTN (JTS), PBX (PÚ)
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlišení:	Std. (8×3,85 řádků/mm, 200×100 dpi, 8×7,7 řádků/mm, 200× 200 dpi)
Rychlost vysílání:	G3 (2 sek. (200×100 dpi, JBIG), 3 sek. (200×100 dpi, MMR))
Rychlost modemu:	Max.: 33,6 kb/s
Rychlost skenování:	23,8 s
Kapacita paměti:	Standardní: 4 MB

PRÁCE S PAPÍREM

Doporučený formát papíru:	Std. zás. papíru: A4, A5, A6, B5, B6 Boční zás.: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Kapacita vstupních zásobníků:	Std.: 260 listů Max.: 760 listů
Výstupní kapacita:	Std.: 100 listů Max.: 100 listů
Gramáž papíru:	Zásobník(y) papíru: 60-105 g/m² Boční zásobník: 52-163 g/m² Duplex: 60-105 g/m²

EKOLOGIE

Příkon:	Maximum: 1.140 W Provoz: 455,1 W Připraven: pod 83,5 W Režim nízké spotřeby energie: 66,5 W Režim spánku: 0,87 W TEC (typická týdenní spotř.): 1243 Wh

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1× zásobník papíru na 500 listů, stolek vysoký, Bluetooth, rozhraní počítadla, jednotka pro bezpečný přepis dat (certifikovaná verze), jednotka zabezpečení kopírování, jednotka připojení faxu, modul faxu, sada písem Unicode pro SAP, jednotka OCR, přímý tisk XPS, HDD s rozšířeným zabezpečením, čtečka karet NFC

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kapacita toneru:	Černá: 9.000 výtisků



Kapacita toneru je udávána pro 2 stránky na úlohu s pokrytím 6% na A4.

Pro dostupnost modelů, příslušenství a software kontaktujte prosím Vašeho prodejce Nashuatec.

Všechny produkty NASHUATEC odpovídají ISO9001 a ISO14001.

Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Skutečná barva produktu se může lišit od vyobrazení v tomto letáku. Na obrázcích v tomto letáku nejsou skutečné fotografie a mohou se zde nacházet drobné rozdíly v detailech.

Copyright © 2016 Natec s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo uspořádání nesmí být bez předchozího písemného souhlasu upravována, kopírována z části nebo v celku a/nebo vložena do jiných dokumentů.

www.nashuatec.cz

Pro více informací kontaktujte Vašeho prodejce: