Černobílé multifunkce A3

MP 2555
MP 3055
MP 3555
MP 4055
MP 5055
MP 6055

☑ Kopírka ☑ Tiskárna ☑ Skener ☑ Fax

nashuatec

Chytrá řešení pro kancelář



MP 2555(A)SP	MP 3055(A)SP	MP 3555(A)SP
25 str./min. ČB	30 str./min. ČB	35 str./min. ČB

MP 4055(A)SP	MP 5055(A)SP	MP 6055SP
40 str./min. ČB	50 str./min. ČB	60 str./min. ČB

Produktivita inteligentním způsobem

Pracovní skupiny potřebují vytvářet a sdílet digitální a tištěné dokumenty rychle a jednoduše. Chcete mít po ruce jednoduché, ale inteligentní řešení, které si vaše společnost může dovolit. Naše řada profesionálních černobílých multifunkcí A3 nabízí kombinaci jednoduchého ovládání a moderního flexibilního způsobu práce s dokumenty.

- Chytrý ovládací panel s intuitivním 10,1" dotykovým displejem pomáhá zvyšovat produktivitu a zlepšuje pracovní postupy.
- Procesor Intel zvyšuje produktivitu díky rychlejšímu zpracování i složitějších úloh.
- Hybridní finišer na 1000 listů s variabilními možnostmi sešívání - bezsvorkově i se svorkami.
- Přímý přístup na naše aplikační stránky, odkud lze stáhnout konkrétní aplikace pro požadované typy úloh.
- Ekologická zařízení s nízkou spotřebou energie v režimu spánku.





Pracujte tak, jak potřebujete

Při jakémkoli podnikání chcete, aby vše bylo pokud možno bez problémů. Proto přicházíme s inovativními technologiemi, které umožňují změnit a zlepšit vaše stávající pracovní postupy. Ve skutečnosti jsou vyšší produktivita, lepší využitelnost a integrace v rámci firemních řešení jen důležitým počátečním předpokladem celkové efektivity.

Všestrannost zjednodušuje

Zaměstnanci si musí umět poradit se skenováním, kopírováním a tiskem, ať už jde o jedno- či vícestránkové dokumenty, a to rychle a intuitivně. Kombinace ovládání pomocí dotykového displeje, rychlého skenování, variabilního sešívání a skládání pomocí hybridního finišeru jim to vše umožňuje. Způsob zpracování dokumentů nebyl doposud tak uživatelsky přívětivý.

Dotykové ovládání, rychlejší nastavení

10,1" chytrý ovládací panel nabízí intuitivní ovládání pomocí dotykových gest, což šetří čas při nastavení. Běžné funkce, např. kopírování a skenování, můžete spustit jediným dotykem. Na ovládacím panelu můžete rovněž používat i plnohodnotný internetový prohlížeč. Dokonce si můžete přizpůsobit domovskou obrazovku s funkcemi, které používáte nejčastěji, při zachování přístupu k dalším běžně používaným funkcím na jeden dotyk. Na obrazovce se zobrazují pokyny a náhledy pro usnadnění složitějších nastavení rozložení obrazu a dokončování.



Rozšiřte svou kapacitu pomocí aplikací

Přizpůsobte si a rozšiřte multifunkčnost vaší multifunkce pomocí chytrých aplikací. Z našich aplikačních stránek lze stáhnout mnoho aplikací pro různé typy úloh, které zjednodušují ovládání zařízení, sdílení dokumentů, zobrazení tiskových front, stav zásobníků papíru apod. (např. aplikace Quick Print Release). Stáhněte si je a automaticky nainstalujte přímo pomocí chytrého ovládacího panelu zařízení.



Získejte ještě více pomocí mobilních zařízení

Ušetřete čas a námahu a odesílejte dokumenty z / do vaší multifunkce přímo pomocí chytrých mobilních zařízení. Soubory můžete tisknout, skenovat, ukládat i odesílat e-mailem. Sledujte, jak se při vaší práci efektivně a bezpečně zvyšuje vaše produktivita.

Více možností, nižší náklady

Úspora energie, úspora peněz

Všechny modely nabízejí širokou použitelnost a přechod do provozního stavu za pouhou 1 sekundu. Zařízení přejde do provozního stavu ihned poté, co s ním začnete pracovat, čili neztratíte žádný čas čekáním na jeho zahřátí. Díky účinnému režimu spánku se sníží spotřeba energie i provozní náklady.

Inovace nemusí znamenat ekologickou zátěž

Použití inovativních technologií a výjimečná spolehlivost v kombinaci s naším důrazem na ochranu životní prostředí zajišťují, že máte k dispozici zařízení, které je nejen výkonné, ale i ekologicky šetrné. Celková spotřeba energie tohoto typu zařízení nebyla nikdy tak nízká.



Širší možnosti využití, vyšší produktivita

Vysoká produktivita

Rychle se vyvíjející byznys potřebuje robustní a spolehlivou podporu. K dispozici jsou modely pro různé typy využití s měsíčním objemem tisku od 4.000 do 15.000 výtisků. Procesor Intel a velká kapacita zásobníků umožňují rychle zpracovat i složitější a objemnější tiskové úlohy.



Výběr z několika modelů

Pro běžnou kancelářskou práci jsou vhodné modely s rychlostí 25, 30 a 35 str./min. Pro vyšší objemy tisku a produkční práci doporučujeme modely s rychlostí 40, 50 a 60 str./min. Neexistuje jednodušší způsob výběru výkonného, univerzálního a spolehlivého černobílého multifunkčního zařízení pro jakékoli oddělení či kancelář.

Více dokončovacích možností

Je snadné vytvářet poutavé profesionální materiály pro interní i externí použití. Volitelný hybridní finišer nabízí bezsvorkové i standardní sešívání. Dále je k dispozici skládání dokumentů na výstupu, např. skládání do Z, poloviční sklad, vnější a vnitřní trojsklad.





Variabilita a produktivita



1. 10,1" chytrý ovládací panel
2. Finišer s kapacitou 1000 listů se standardním i bezsvorkovým sešíváním
3. Skládací jednotka podporující více typů skládání
4. Výkonný procesor Intel
5. Jednoprůchodový podavač originálů pro šetrné a rychlé skenování
6. Vysoká kapacita zásobníků papíru až 4.700 listů

MP 2555 / MP 3055 / MP 3555 / MP 4055 / MP 5055 / MP 6055

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECNĚ

Zahřívací doba:	20 s
Rychlost prvního výstupu:	4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 s
Rychlost kontinuálního výstupu:	25/30/35/40/50/60 str./min.
Paměť:	2 GB
Pevný disk:	320 GB
Rozměry (š×h×v):	S ARDF: 587 × 684 × 913 mm S SPDF: 587 × 684 × 963 mm
Hmotnost:	62,5 kg
Napájení:	220-240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Technologie:	Skenování laserovým paprskem a elektrofotografický tisk
Počet kopií:	Max. 999 kopií
Rozlišení:	600 dpi
Zoom:	25-400 % v krocích po 1 %

TISKÁRNA

Tiskové jazyky (ovladače):	Std.: PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulace), PDF direct (emulace) Volitelně: XPS, PDF, IPDS, Genuine Adobe® PostScript® 3™
Rozlišení tisku:	Max.: 1.200×1.200 dpi
Rozhraní:	Std.: SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Vol.: Bezdrátová LAN (IEEE 802 b/g/n), druhý RJ-45 port přes USB Device Server, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (typ B)
Síťový protokol:	TCP/IP: IP v4, IP v6
Prostředí Windows®:	Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows® Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 nebo novější
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 6.x, 7.x, 8.x, 9.x IBM® AIX: 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1
Prostředí SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Další podporovaná prostředí:	NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SKENER

Rychlost skenování:	ARDF: Max. 80 str./min. SPDF: Max. 110 (simplex) / 180 (duplex) str./min.
Rozlišení:	Max.: 600 dpi
Formát originálu:	A3 A4 A5 B4 B5
Dodávané ovladače:	Síťový TWAIN, WIA
Skenování do:	E-mail, Složka

FAX

Okruh (Circuit):	PSTN (JTS), PBX (PÚ)
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlišení:	Std.: 8×3,85 řádků/mm, 200×100 dpi, 8×7,7 řádků/mm, 200×200 dpi Vol.: 8×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi, 16×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi
Rychlost vysílání:	G3: 2 sek. (200×100 dpi, JBIG), 3 sek. (200×100 dpi, MMR)
Rychlost modemu:	Max.: 33,6 kb/s
Kapacita paměti:	Max.: 60 MB

MANIPULACE S PAPÍREM

Doporučený formát papíru:	Std. zás. papíru: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Kapacita vstupních zásobníků:	Std.: 1200 listů Max.: 4700 listů
Výstupní kapacita:	Max.: 1.625/1.625/1.625/3.625/3.625/3.625 listů
Gramáž papíru:	52-300 g/m²

EKOLOGIE

Příkon:	Provozní režim: Max. 1.600/1.600/1.600/1.780/1.780/1.780 W Režim připravenosti: Max. 58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8 W Režim spánku: Max. 0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W Koef. TEC: 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ADF, 1× zásobník papíru na 550 listů, 2× zásobník papíru na 550 listů, LCT na 2000 listů, boční LCT na 1500 listů, jednotka přemostění, hybridní finišer na 1000 listů, finišer na 3000 listů, interní finišer, interní finišer s bezsvorkovým sešíváním, finišer brožur na 1000 listů, finišer brožur na 2000 listů, děrovací sady, vnitřní posuvný zásobník, výstupní přihrádka, boční přihrádka, pojízdný podstavec, stolek nízký, oboustranný. IEEE 1284, bezdrát. LAN (IEEE 802 b/g/n), rozhraní počítadla, konvertor formátu souborů, držák klíčového počítadla, držák čtečky karet, jednotka připojení faxu, značkovač faxů, paměť faxu, modul faxu, sada písem Unicode pro SAP, jednotka OCR, integrovaná čtečka chytrých karet, HDD s rozšířeným zabezpečením, držák klávesnice, USB Device Server, jednotka rozhraní G3, rozšiřující USB karta, interní skládací jednotka

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Cílová výtěžnost toneru (A4/LT, 6% pokrytí):	Černá: 24.000 výtisků (25/30/35 str./min.), 37.000 výtisků (40/50/60 str./min.)

Kapacita toneru je udávána pro 2 stránky na úlohu s pokrytím 6% na A4.

Pro dostupnost modelů, příslušenství a software kontaktujte, prosím, Vašeho prodejce Nashuatec.

Všechny produkty NASHUATEC odpovídají ISO9001 a ISO14001.

Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Skutečná barva produktu se může lišit od vyobrazení v tomto letáku. Na obrázcích v tomto letáku nejsou skutečné fotografie a mohou se zde nacházet drobné rozdíly v detailech.

Copyright © 2017 Natec s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo uspořádání nesmí být bez předchozího písemného souhlasu upravována, kopírována z části nebo v celku a/nebo vložena do jiných dokumentů.

www.nashuatec.cz

Pro více informací kontaktujte Vašeho prodejce: